

# AXXOM



# 2011



AXXOM ist das internationale "Verbindungsglied" zwischen dem Motorgeräte-Handel und TOP-Herstellern weltweit. Wir sichern den Vertrieb und Service qualitativ hochwertiger Motorgeräte für die Garten- + Forstwirtschaft und für den privaten Gebrauch zu fairen Preisen. Unsere besondere Herausforderung ist es ein gutes Produkt kostengünstig anzubieten.

AXXOM kennt die Märkte und Hersteller, prüft die Zertifikate und testet die Produkte. AXXOM übernimmt Einkauf, Finanzierung und Verschiffung und, nicht zuletzt, steht gerade für eine faire und korrekte Garantie-Abwicklung. Kurz gesagt, AXXOM wahrt Ihre Interessen, kümmert sich um Ihr gutes Geschäft. Direkt einkaufen ist nur billiger auf den ersten Blick, es wird häufig teurer

AXXOM bietet eine breite Produktpalette für Haus und Garten: Rasentraktoren, Aufsitzmäher, Schiebemäher, Motorsensen, Heckscheren, Motorsägen, Holzspalter, Kreissägen, Dumper, Stromerzeuger, Teleskopleitern und Gartengrills.

AXXOM garantiert Ihnen:

- Technische Beratung
- Hochwertige Qualität
- Sicherer Versand & Termintreue
- Faire und marktgerechte Preise
- Zuverlässige Ersatzteilversorgung

**Einfach besser – einfach AXXOM.**

Informationen zu unserem Unternehmen und der Produktpalette finden Sie auch auf unserer website: [www.axxom-sprl.be](http://www.axxom-sprl.be)

## Inhaltsverzeichnis

---

	<b>Rasentraktoren .....</b>	<b>4-9</b>
	<b>Rasentraktoren Zubehör .....</b>	<b>10-11</b>
	<b>Rasenmäher .....</b>	<b>12-13</b>
	<b>Freischneider .....</b>	<b>14</b>
	<b>Laubbläser .....</b>	<b>15</b>
	<b>Heckenscheren .....</b>	<b>15</b>
	<b>Motorsägen .....</b>	<b>16-17</b>
	<b>Holzspalter .....</b>	<b>18</b>
	<b>Kreissägen .....</b>	<b>19</b>
	<b>Stromerzeuger .....</b>	<b>20-21</b>
	<b>Mini-Dumper .....</b>	<b>22-23</b>
	<b>Leitern .....</b>	<b>24-25</b>
	<b>Schneefräsen .....</b>	<b>26-27</b>
	<b>Archer - Ersatzteilprogramm .....</b>	<b>28-29</b>
	<b>Notizen / Kontaktaufnahme .....</b>	<b>30-31</b>









# LawnBoss

## Rasentraktoren

### LawnBoss Rasentraktoren – High Tech und exzellente Leistung

Die LawnBoss Rasentraktoren sind für bequeme und komfortable Rasen- und Gartenpflege geeignet. Sie überzeugen ebenso bei der Pflege großer Grünflächen.

Exzellente Leistungswerte kombiniert mit langlebigen Motoren vom führenden Hersteller Briggs & Stratton in den PS-Klassen 15,5 PS bis 22 PS V-Twin.

LawnBoss Rasentraktoren werden mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, um über Jahre hinaus zuverlässig zu funktionieren.

Neben den Qualitätsmotoren kommen die Hochleistungs-Getriebe von Tuff Torq zum Einsatz.

Die hydrostatischen Automatik-Getriebe sorgen durch stufenlose Geschwindigkeitsregelung für ermüdungsfreies Mähen im Dauereinsatz.

#### Welcher Rasentraktor ist der Richtige?

Ab 600m<sup>2</sup> ist die Anschaffung eines Aufsitzmähers sinnvoll. Ausserdem sind sie durch zusätzliche Anbaugeräte wie Schneeschild, Anhänger oder Rasenwalze vielfältig einsetzbar.

**600m<sup>2</sup> bis 1500m<sup>2</sup>**

5015-H mit 92cm

**1500m<sup>2</sup> bis 3000m<sup>2</sup>**

8017-H / 8021-H mit 102cm

**Berge & Winterdienst**

8022-X mit 102cm und Differentialsperre

**Großflächen ab 3000m<sup>2</sup>**

8122-X mit 122cm und Differentialsperre





## Der kleine Starke LawnBoss 5015-H

### ■ 5015-H



Kompakt, leistungsstark und zuverlässig, das ist der Kleinste aus der LawnBoss Familie. Mit seinem 15,5 PS Briggs & Stratton Motor ist er bestens geeignet für Flächen bis 2000 m<sup>2</sup>.



Das Mähwerk wird mit der elektromagnetischen Kupplung zugeschaltet. Ein Knopfdruck und die Messer laufen.



Bei den Modellen 8000 zählt der Stundenzähler die Einsatzzeit. Ein perfekter Überblick wann es zur nächsten Inspektion gehen soll.



Schnitthöhenverstellung vom Fahrersitz aus. So lässt sich arbeiten. Mit 7 Stufen variieren Sie die Schnitthöhe für jeden Bedarf.



Ungewöhnlich hell scheinen die Lichter in die Dunkelheit. Wenn es wirklich schon so spät geworden ist, lässt sich noch komfortabel mähen.




# LawnBoss

## Rasentraktoren

- 8017-H
- 8021-H

### Die Kraftpakete im mittleren Segment LawnBoss 8017-H und 8021-H

102cm Schnittbreite und Leistung „satt“ nennen die mittleren LawnBoss Modelle ihr Eigen. Mit ihrem Automatikgetriebe und der üppigen Ausstattung sind sie eine gute Wahl für den anspruchsvollen Gartenbesitzer.



Die gegenläufig angetriebenen Windflügel-Messer schaufeln das Schnittgut direkt zur Mitte des Mähwerks in den Grasfang-Kanal. Kurze Wege in den Fangkorb unterstützen die hervorragenden Fangeigenschaften der LawnBoss-Traktoren.



Alles im Blick und da wo es hingehört. Die Bedienung der Traktoren ist einfach und effizient.



Gleich 4 starke Halogenscheinwerfer erhellen die raum vor dem Traktor, wenn noch in der Dämmerung gemäht werden muss.



■ 8022-X



**Die großen Stärken  
LawnBoss 8022-X und 8122-X**

In den gängigen Schnittbreiten von 102cm und 122cm sind die Spitzenmodelle 8022-X und 8122-X unterwegs. 2-Zylinder Motoren von Briggs & Stratton sorgen für Laufruhe und geringe Vibrationen. Das Mähwerk - beim 8122-X aus Aluminiumguß! - mit den gegenläufigen Messern, packt den Fangkorb „knallvoll“.

■ 8122-X



Übersichtliches Amaturenbrett



Großer Auswurfkanal



Unverwechselbares Design



### ■ Technische Daten:

Modell	5015-H	8017-H	8021-H	8022-X	8122-X
Farbe	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber
Motor	B+S I/C OHV	B+S Intek	B+S Intek	B+S Intek	B+S Intek
Leistung	11,6 kW - 15,5 PS	12,8 kW - 17,5 PS	14,7 kW - 20,0 PS	16 kW - 22,0 PS	16 kW - 22,0 PS
Anzahl Zylinder	1	1	2	2	2
Getriebe	Hydrogear	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-62	Tuff Torq K-62
Differentialsperre	---	---	---	Ja	Ja
Mähsystem	2 Messer	2 Messer	2 Messer	2 Messer	2 Messer
Schnittbreite	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Schnitthöhe	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm
Mulchen	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Messerkupplung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Reinigungsanschluß	---	Ja	Ja	Ja	Ja
Stützrollen	---	2	2	2	2
Fangkorb-Volumen	250 Liter	300 Liter	300 Liter	300 Liter	360 Liter
Vollkorb-Anzeige	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Stundenzähler	---	---	Ja	Ja	Ja
Batterie	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah
Tank	9 Liter	13 Liter	13 Liter	13 Liter	13 Liter
Reifen vorn	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Reifen hinten	18x9.50-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8
Sitz	Comfort	Comfort	DeLuxe	DeLuxe	DeLuxe
Stoßstange	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anhänger-Kupplung	---	Ja	Ja	Ja	Ja



Große Räder für besseres Handling



Zuverlässige Motoren von Briggs & Stratton



Stabile Grauguss Vorderachse



### ■ TC - 3080 PL / TC - 3080 P

Die praktischen Anhänger mit ihrer stabilen Kunststoffwanne, können sie sowohl als Anhänger oder auch als Schubkarre verwenden.

	TC - 3080 PL	TC - 3080 P
<b>Zuladung:</b>	300 kg	200 kg
<b>Gewicht:</b>	37 kg	22,5 kg
<b>Räder:</b>	4.80x4.00-8	4.80x4.00-8
<b>Maße:</b>	120x92x30 cm	97x75x25cm



### ■ TC - 3080 D

Stabil und für jede Aufgabe zu haben. Der aus Stahlblech gefertigte TC-3080D

<b>Zuladung:</b>	300 kg
<b>Gewicht:</b>	52 kg
<b>Räder:</b>	4.80 x 4.00 - 8
<b>Maße:</b>	120 x 84 x 36 cm



### ■ TC - 2414

Ob Winter oder Sommer. Der TC-2414 Streuer kann das ganze Jahr eingesetzt werden. Ob als Sand- oder Salzsteuer oder auch zum Säen.

<b>Streuweite:</b>	bis 2,5m
<b>Volumen:</b>	40 Liter
<b>Räder:</b>	13 x 5.00-6

### ■ Schneeketten

Mit unseren Schneeketten haben Sie auch im Winter mächtig Grip unter den Rädern.



### ■ Deflektor

Wenn Sie das Schnittgut, nicht auffangen möchten, so legt der montierte Deflektor das Schnittgut in praktischen Schwaden ab.







### ■ TBD 402

Mit dem TBD 402 wird Ihr LawnBoss Rasen-  
traktor zum Rasenrechen. Flachwurzler  
werden gelöst und Verunreinigungen  
beseitigt. Der Boden wird an der Oberfläche  
aufgeraut um das Einsickern von Wasser  
und Nährstoffen zu begünstigen.

**Arbeitsbreite:** 100cm  
**Anzahl der Zinken:** 26  
**Höhenverstellung:** JA



### ■ TLS 38 & TLS 42

Die Rasenkehrmaschinen von LawnBoss  
sorgen für sauberen Rasen und nehmen  
Schnittgut und Laub sicher auf.

<b>Modell:</b>	<b>TLS 38</b>	<b>TLS 42</b>
<b>Arbeitsbreite:</b>	96 cm	106 cm
<b>Aufnahmekapazität:</b>	300 l	350 l



### ■ AERP 36

Der Rasenaerifizierer AERP 36 verschafft  
Ihrem Rasen Luft zum Atmen. Der AERP 36  
lockert den Boden auf und begünstigt die  
Nährstoffaufnahme der Wurzeln.

**Arbeitsbreite:** 90 cm  
**Höhenverstellung:** JA  
**Aerifiziererräder:** 10 Stck.

### ■ ROLL 36

Die Rasenwalze sorgt dafür, das Saatgut  
nach der Aussaat fest an den Boden  
angedrückt wird. So entsteht ein dichter,  
saftiger Rasen.

**Arbeitsbreite:** 90cm  
**Gewicht leer / gefüllt:** 24 kg / 120 kg





■ **LawnBoss 446 SP**



**Kraftpakete mit Komfort  
LawnBoss Rasenmäher 446 SP und 653 SP**

Der LawnBoss 446 SP und der LawnBoss 653 SP kombinieren die wichtigen Eigenschaften Schnittleistung und gutes Auffangverhalten. Das starke Resultat: Kraftpakete für Ihren Garten, die dank Ihres robusten Gehäuses und langlebiger Motortechnik überzeugen.

■ **LawnBoss 653 SP**



Gut abgeschirmt, gesichert und gut geführt. Der Antriebsriemen des Radantriebs.



Zentrale Schnitthöhen - Verstellung. Ein Hebel und 4 Räder ändern die Schnitthöhe des Mähdecks.

■ **Technische Daten:**

Modell	<b>LawnBoss 446 SP</b>	<b>LawnBoss 653 SP</b>	<b>LawnBoss 755 XL 2</b>	<b>LawnBoss 753 Pro</b>
<b>Motor</b>	B+S Quattro 40	B+S Quantum 60	B+S DOV 750	Honda GXV 160
<b>Motorleistung</b>	3,0 kW / 4,0 PS	3,7 kW / 5,0 PS	2,7 kW / 3,7 PS	4 kW / 5,5 PS
<b>Mähdeck</b>	Stahl	Stahl	Aluminium	Aluminium
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	53 cm	55 cm	53 cm
<b>Höhenverstellung</b>	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
<b>Schnitthöhe</b>	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 75 mm	15 - 85 mm
<b>Radantrieb</b>	Ja	Ja	Ja	2-Gang
<b>Gewicht</b>	29 kg	40 kg	35 kg	58 kg



# LawnBoss

## Rasenmäher



■ LawnBoss 753 Pro

Verstärktes  
Getriebe



Das leistungsstarke Kardan - Getriebe des 753 Radantriebs ist zuverlässig und sorgt für Komfort beim Mähen.



Die Bedienelemente sind gut zu erreichen und leichtgängig zu justieren. Alles da wo es sein soll.

### Leistung und Leidenschaft LawnBoss 755 XL2 Pro und 753 Pro

Der LawnBoss 755 XL2 und der LawnBoss 753 PRO sind für echte Gartenspezi's erste Wahl. Das beginnt beim hochwertigen Aluminiumgehäuse und dem leistungsstarken Antrieb, der auf die zuverlässigen Motoren namhafter Hersteller zurückgreift.

Ergonomische Details erleichtern die sichere Handhabung. Stufenlose Fahr-antrieb, Steinschlagschutz rundum und hochwertige Technik begeistern den Experten auf dem Grün. Das macht dem ambitionierten Gartenbesitzer die Entscheidung für Rasenmäher von LawnBoss leicht.



■ LawnBoss 755 XL2 Pro

### Argumente die überzeugen:

- Zuverlässige Motoren
- Schlagfestes Alugehäuse
- Radantrieb über Kardanwelle
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Gute Fangeigenschaften
- Zuverlässige Ersatzteilversorgung
- 2 Jahre Garantie



Die robusten Stahlräder laufen auf Kugellagern. Das spricht für Qualität.



Der HONDA Motor sorgt für zuverlässige Kraft im Dauereinsatz. Ein Profi auf dem Grün.



## Freischneider

Die LawnBoss Freischneider sind ausgezeichnet auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Handlich, leistungsstark und kompakt in der Bauweise, geben Sie Hobbygärtnern und Gartenspezialisten im professionellen Einsatz alle Freiheiten. Vertrauen Sie auf Freischneider, die Ihnen mit komfortabler

Ausstattung und geringem Eigengewicht bestmögliche Pflegearbeiten ermöglichen. Ob beim Arbeiten am Hang, beim schnellen Auslichten dicht bewachsener Sträucher und Gehölze oder im Garten daheim.



■ 271 LITE

■ 430 Pro  
520 Pro

■ 340 PURE (Lenker)  
341 PURE (Einhandgriff)

### ■ Technische Daten:

Modell	271 Lite	340 Pure	341 Pure	430 Pro	520 Pro
Motor	2-takt 25,4 ccm	2-takt 32,6 ccm	2-takt 32,6 ccm	2-takt 42,7 ccm	2-takt 52 ccm
Motorleistung	1 PS	1,2 PS	1,2 PS	1,7 PS	2 PS
Griff	Einhandgriff	Lenker	Einhandgriff	Lenker	Lenker
Tragegurt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schneidblatt	Dickichtmesser	Dickichtmesser	Dickichtmesser	Dickichtmesser	Dickichtmesser
2-Fadenkopf	Tap&Go	Tap&Go	Tap&Go	Tap&Go	Tap&Go
Laubgebläse	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Gewicht	5,8 kg	6,7 kg	6,7 kg	7,4 kg	8 kg



### ■ EB260EU



### Saug- und Blasgerät

Der Herbst ist da – und mit ihm das winterliche Laub und Blätter. LawnBoss Saug- und Blasgeräte sind deshalb gerade jetzt unverzichtbar: Ihre laufruhigen, starken Motoren und ihre innovative Technologie sorgen im Handumdrehen für sichtbare Ordnung – sowohl auf den heimischen Grünflächen, als auch bei der Säuberung von Hof und Garten, sowie beim Säubern von Terrassen, Einfahrten und um den Gartenpool.



### ■ HTX 600D

### Heckenschere

Die gründliche Garten-, Park- und Landschaftspflege ist für Hobbygärtner und Gartenprofis eine Herausforderung, die Sie gerne meistern. Mit der LawnBoss Heckenschere überzeugt auch das Resultat. Packen Sie's an!

<b>Modell</b>	<b>HTX 600 D</b>
<b>Motor</b>	2-takt
<b>Motorleistung</b>	0,65 kW / 0,88 PS
<b>Schnittlänge</b>	60 cm
<b>Scheidsystem</b>	Doppelseitig
<b>Gewicht</b>	6,4 kg

<b>Modell</b>	<b>EB 260 EU</b>
<b>Motor</b>	2-takt
<b>Motorleistung</b>	0,5kW / 0,68 PS
<b>Luftvolumen</b>	0,17 m <sup>2</sup> /s
<b>Tank</b>	0,5 Liter
<b>Gewicht</b>	5,3 kg

### Info

Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie kompetent und persönlich über die Auswahl des passenden Gartenpflegegerätes von LawnBoss. Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.



## Motorsägen für den gehobenen Anspruch

TimberBoss-Motorsägen sind für anspruchsvolle Aufgaben konzipiert. Hohe Leistung und besondere Lebensdauer und Qualität sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung im Segment der benzinbetriebenen Motorsägen.

Das TimberBoss Motorsägenprogramm ist absolut universell einsetzbar: ob bei der Durchforstung im Stangen- und schwachen Baumholzbestand, am Bau oder beim Brennholzsägen. Es ist immer die Richtige dabei.

■ TB 4040



■ TB 4545



■ TB 5045



■ TB 6250



### ■ Technische Daten:

Modell	TB 4040	TB 4545	TB 5045	TB 6250
Hubraum	40,1 ccm	45,1 ccm	49,3 ccm	62 ccm
Motorleistung	1,5 kW / 2 PS	1,8 kW / 2,4 PS	2,2 kW / 3 PS	3,0 kW / 4,0 PS
Antivibration	Ja	Ja	Ja	Ja
Schwertlänge	40 cm	45 cm	45 cm	50 cm
Ölpumpe	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Kette	Oregon	Oregon	Oregon	Oregon
Vergaser	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro
Gewicht	3,9 kg	4,1 kg	5,2 kg	6,3 kg



# TIMBERBOSS

## Motorsägen

### ■ TB 2525



TB 2525 heißt: klein, leicht und kraftvoll. Diese Einhand-Motorsäge ist das ideale Gerät zum Entasten im Baum.

### Sägebock



Praktischer Brennholz-sägebock mit einer Einspannmöglichkeit für Motorsägen bis zu einer Leistung von 3,5PS. Kette und Schwert sind durch den drehbaren Schutz abgedeckt. Durch den verstellbaren Abstandhalter können Holzstücke mit gleicher Länge abgesägt werden.

### Schärfgerät SCS85



Geeignet für alle Einmann-Motorsägeketten. Egal ob Stihl, Dolmar, Husqvarna, Solo Ausgestattet ist das Schärfgerät mit einer Universalschleifscheibe für alle Kettengrößen. Die Schleifwinkel können von 0-35° eingestellt werden.

## Gute Gründe...



Sägenmotoren sind die Formel 1 - Aggregate unter den Motorgeräten. Aus diesem Grund ist höchste Präzision bei TimberBoss Geräten Pflicht.



TimberBoss Motorsägen starten mit dem **EASY-Start** System, damit die Arbeit schnell und effizient erledigt werden kann.



Die Kette. Eins der wichtigsten Qualitätsmerkmale. TimberBoss setzt auf OREGON.



Ergonomie und leichte Wartung. An einer TimberBoss - Säge sitzt alles dort wo es leicht zu erreichen ist.

### ■ Technische Daten:

<b>Modell</b>	<b>TB 2525</b>
<b>Hubraum</b>	25,4 ccm
<b>Motorleistung</b>	0,9 kW / 1,2 PS
<b>Antivibration</b>	Ja
<b>Schwertlänge</b>	25 cm
<b>Ölpumpe</b>	Automatisch
<b>Kette</b>	Oregon
<b>Vergaser</b>	Walbro
<b>Gewicht</b>	3,2 kg

<b>Modell</b>	<b>Sägebock</b>
<b>Material</b>	Stahl feuerverzinkt
<b>Maße</b>	L76 x B62 x H90cm
<b>Holzdicke</b>	bis 32 cm
<b>Holzlänge</b>	bis 150 cm
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• zusammenklappbar</li><li>• Für Motorsägen bis 3,5PS und einer Schwertlänge von bis zu 45cm geeignet.</li></ul>

<b>Modell:</b>	<b>Kettenschleifer SCS85</b>
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Leistung</b>	85 W
<b>Drehzahl</b>	4800 U/min
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schleifscheibe 3mm</li><li>• kunstharzgebundenes Schleifmittel</li><li>• Schleifwinkel einstellbar 0-35°</li></ul>



■ **FBV 6T 230**



Damit auch wirklich jedes Holzstück gespalten werden kann, ist der Tisch in 3 Stufen höhenverstellbar. Somit können Sie den Holzsplitter für verschiedene Holzlängen optimal nutzen

## Holzsplitter

Regenerative Brennstoffe, wie natürliches Holz sind ein echter Garant für umweltschonendes und absolut kostengünstiges Heizen. Verlassen Sie sich deshalb bereits beim Zuschnitt Ihres Brennholzes auf Holzsplitter von TimberBoss. Ihre besondere Spaltkraft erspart Ihnen „mühsame Handarbeit“ mit der Axt. Hochwertige Hydraulikkomponenten, bedienungsfreundliche Handhabung sowie wartungsarme Antriebe lassen keine Wünsche offen.




■ **FBV 8T 400**



■ **FBV 10T 400**

### ■ Technische Daten:

Modell	FBV 6T 230	FBV 8T 400	FBV 10T 400
Motor	230 V	400 V	400 V
Motorleistung	3000 W	3200 W	3500 W
Spaltkraft	6 t	8 t	10 t
Tischpositionen	3	4	4
Holzdurchmesser	40 cm	42 cm	45 cm
Holzlänge	105 cm	135 cm	135 cm
Spaltkreuz	inklusive	inklusive	inklusive
Gewicht	103 kg	136 kg	170 kg



Ist der Balken doch einmal länger geraten, so lässt sich ein Tisch montieren, der auch diese Hölzer aufnehmen kann.



Der Tisch ist bei Bedarf auch wegklappbar, somit kann die gesamte Länge des Holzsplitters ausgenutzt werden.



# TIMBERBOSS

## Holzspalter & Kreissägen

### Kreissägen


Die Kreissägen des Timberboss Modellprogramms zeichnen sich durch ihre professionelle Bauweise aus und wurden für den robusten Langzeiteinsatz konzipiert. Hochwertige Sägeblätter und leistungsstarke Elektromotoren ermöglichen zudem jederzeit optimale Schnittergebnisse. Kompakte Sägewerke für den heimischen und semiprofessionellen Einsatz.



■ LS 700



■ LS 450  
■ LS 500



Modell	LS 450	LS 500	LS 700
Motor	230 V	230 V	400 V
Motorleistung	2200 W	2600 W	5000 W
Messer	450 mm	500 mm	700 mm
Schnittlänge	170 mm	190 mm	260 mm
Scheidsystem	Vertikal Wipp	Vertikal Wipp	Vertikal Wipp
Sägeblatt	HM	HM	HM
Gewicht	40 kg	75 kg	100 kg

- Komplett pulverbeschichtet
- Zum Sägen von Brennholz, Ästen und Stämmen geeignet.
- Automatische Rückstelleinrichtung der Wippe über Federzug
- 450mm hochwertiges HM-Sägeblatt , 17cm Schnitttiefe
- 700mm qualitäts HM-Sägeblatt, 26cm Schnitttiefe
- Verstellbarer Längenanschlag
- Direktantrieb
- Hohe Laufruhe
- Inklusive Transporträder



**INVERTER-Stromerzeuger - Leise, Stark und kraftstoffsparend wo immer Sie in brauchen!**

Mobile Stromerzeugung ist mittlerweile nicht nur im professionellen Einsatz absolut unverzichtbar geworden – Auch in der Freizeit, wie beispielsweise beim Camping oder bei handwerklichen Arbeiten jenseits vorhandener Steckdosen wird immer mehr auf die standortunabhängigen, leichten und kompakten „Energiespender“ zurückgegriffen. Dank modernster Technik und ausgeklügelter Elektronik sind heute Watt-

Leistungen realisierbar die noch vor einigen Jahren nur von kiloschweren und unhandlichen Generatoren zu leisten waren. Mit den Stromerzeugern 1000i und 2000i stehen Ihnen bis zu 2000 W in handlicher Kofferform zur Verfügung. Superleise und kraftvoll werden die Generatoren hierbei von sparsamen kleinen 4 takt-Motoren angetrieben die bis zu 4 Std. pro Tankfüllung laufen.



**Stromerzeuger 1000i**

Mit max. 1000 Watt ist der 1000i der ideale Begleiter für Freizeit und Camping.





### INVERTER-Technologie

Die kompakten Inverter-Stromerzeuger bestehen aus einem Asynchron-Generator, einem Elektronik-Modul und einem sparsamen Benzin-Motor. Das Elektronik-Modul enthält die mikroprozessor-gesteuerte Inverter-Technologie, die aus der Generator-Spannung eine optimale Sinus-Ausgangsspannung formt und die Motordrehzahl je nach Bedarf der benötigten Leistung anpasst. Dank der sauberen Sinus-Ausgangsspannung wird ein Höchstmaß an Spannungs- und Frequenzstabilität sichergestellt, sodass auch empfindlichste Geräte (wie z.B. Computer / Notebooks) problemlos betrieben werden können. Dadurch sind die Inverter-Stromerzeuger besonders sparsam, leise und umweltfreundlich.



### Stromerzeuger 2000i

2000 Watt Unabhängigkeit ohne Kompromisse: Der Stromerzeuger 2000i bietet noch mehr Leistung und mobile Energie. Doch eines bleibt unverändert: die besonderen Stärken: standort-unabhängig, geräuscharm, kompakt in der Bauweise und jederzeit Bereit für den mobilen Einsatz.

### ■ Technische Daten:

Modell	1000i	2000i
Dauerleistung	900 W	1600 W
Max.-Leistung	1000 W	2000 W
Volt / Ampere	230 / 3,7	230 / 6,7
Volt / Ampere	12 / 7,5	12 / 8,3
Motor	1 Zyl. 4-takt	1 Zyl. 4-takt
Motorleistung	1,3 kW	2,2 kW
Maße L x B x H	455 x 252 x 407 mm	530 x 300 x 445 mm
Gewicht	14 kg	22 kg

### Info

1000 Watt Leistung des Stromerzeugers 1000i sind optimal für den Einsatz im Freizeitbereich. Wenn Sie jedoch auf besondere Leistungsreserven zurückgreifen wollen, sollten Sie zum 2000i greifen.



## Mini Dumper

Das allradgetriebene Universalgenie mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Mit dem Mini Dumper transportieren Sie Baumaterialien oder anderes Transportgut auch durch schwieriges Gelände und auf Treppen. Wahlweise ausgestattet mit einem aufsetzbaren Schneeräumschild oder dem praktischen Gabelvorsatz transportiert er nahezu mühelos Lasten bis zu

250kg. Zudem kann die Leichtertrummulde des Mini Dumpers ganz einfach mit einer Laderaumerhöhung versehen werden. Ein unverzichtbares Arbeitsgerät, das in der Forstwirtschaft ebenso unverzichtbar ist, wie in der ambitionierten Grünflächenpflege des Hobbygärtners.

### ■ BY 160V-H

### ■ BY 160V-B



#### Modell:

	BY 160V-B	BY 160V-H
Motor	Briggs & Stratton	Honda GXV 160
Leistung bei 3000 U/min	4,4 kW / 6 PS	4 kW / 5,5 PS
Getriebe.	Peerless transaxle	Peerless transaxle
Gänge	4x Vor / 1x Rück	4x Vor / 1x Rück
Geschwindigkeit V/R	4,5 / 2 km/h	4,5 / 2 km/h
Größe LxBxH	163 x 70 x 90 cm	163 x 70 x 90 cm
Zuladung	250 kg	250 kg
Gewicht	120 kg	120 kg

#### Info

Als kraftvolle Schubkarre mit Antrieb, ist der Mini Dumper unverzichtbar auf dem Bau oder dem Hof, wo Schüttgut zu transportieren ist. Die Ackerstollenbereifung macht den Mini Dumper zu einem geländegängigen Allround-Transporter.

Fragen Sie uns auch nach dem Zubehörprogramm.



## MINI - Dumper



■ Der Geräteträger



■ Der MINI-Dumper als Lifter



■ Der MINI-Dumper als Schneeschieber

### Universell durch Zubehör

#### **Der Geräteträger**

Die Basis eines sehr interessanten Maschinen-Konzepts.

#### **Der MINI-Dumper als Lifter**


mit einer „elektrischen“ Hydraulik lässt sich der Lifter wie eine große Sackkarre nutzen. Eingefahren lässt sich die Gabel zum Boden hin kippen.

#### **Der MINI-Dumper als Schneeschieber**

Allradantrieb - Mulde - Schneeschild. Was will man da noch sagen?



Motoren von Briggs & Stratton oder HONDA.



Kompakt gebaut und unglaublich wendig.



Innovativer Allradantrieb



## Leitern in Teleskopbauweise

Die zusammenfahrbaren Anstelleitern von HomeBoss sind platzsparend in der Lagerung und unglaublich praktisch.

Durch die geringe Größe im zusammengefahrenen Zustand, passen sie in jede Ecke oder in den Kofferraum. Dadurch haben Sie praktischerweise immer eine Leiter mit einer Anstellhöhe bis 3,81 m dabei.

Jedes Segment ist einzeln ausziehbar. So können sie bequem die Höhe der Leiter bestimmen. Wird nicht die ganze Höhe gebraucht, so lassen Sie die überschüssigen Sprossen einfach zu.

Flexibler und mobiler war eine Leiter selten. Dazu sind die Homeboss-Leitern äußerst belastbar und stabil. Hochwertiges Aluminium kommt hier zur Anwendung. Das macht die Leiter so leicht und sie kann nicht rosten.



Mobil und platzsparend. Die HomeBoss Leitern passen in die kleinste Ecke oder in jeden Kofferraum.



Einzeln zusammenschiebbare Stufenelemente machen die Höhe der Leiter flexibel einstellbar.



Serienmäßig dabei: Die praktische Tasche mit Reißverschluss. So ist die Leiter gut geschützt.

### Technische Daten:

Modell	A30210	A30270	A30320	A30380
Leiterhöhe	2,05 m	2,63 m	3,21 m	3,81 m
geschl. Höhe	0,80 m	0,88 m	0,96 m	1,02 m
Nennlast	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Sprossen	7	9	11	13
Gewicht	5 kg	8 kg	9 kg	13 kg
Kartonmaße in cm	83 x 49 x 9	92 x 50 x 10	100 x 50 x 11	105 x 50 x 11
Zertifiziert	TÜV GS & CE	TÜV GS & CE	TÜV GS & CE	TÜV GS & CE





### Stehleiter kompakt wie noch nie

Wer hoch hinaus möchte oder auf eine freistehende Leiter angewiesen ist, muss nicht auf die praktischen HomeBoss Teleskopleitern verzichten. Mit der Stehleiter A50385 haben Sie wahlweise eine Anstelleiter mit einer Höhe von bis zu 3,85m oder durch das mittig montierte Gelenk, eine Stehleiter mit gut 2 m Höhe. Durch die flexibel zusammenschiebbaren Teleskopelemente können Sie die Leiter sogar auf einer Treppe einsetzen. Zusammengefahren ist die Leiter platzsparend und immer mobil einsetzbar.



Freistehend und sicher. Die A50385 spielt ihre Vorzüge besonders auf Baustellen aus. Selbst Treppen sind kein Problem (siehe unten).



Platzsparend und leicht, dank hochwertigem Aluminium und der Teleskoptechnik.



Durch die einzeln einstellbaren Teleskopelemente, ist die Höhe der Leiter vollkommen variabel.

### Technische Daten:

Modell	<b>A50385</b>
Leiterhöhe	3,85 m
geschl. Höhe	0,93 m
Material	Aluminium
Sprossen	12
Gewicht	14,5
Kartonmaße in cm	95 x 50 x 18



### Info!

Besonders Gutachter oder Architekten, werden sie HomeBoss Teleskopleitern zu schätzen wissen. Ähnlich wie Haushalte müssen doch häufig Kontrollen am Bau vornehmen. Wie praktisch ist es da immer eine Leiter griffbereit im Kofferraum zu haben. Die serienmäßig beige packte Tasche macht die Leiter beim Transport auch noch handlich.



## SnowBoss und der Winter kann kommen !

Hohe Räumleistung bei großen und festen Schneemassen durch das zweistufige Scheckensystem, zuverlässige Motoren für den eiskalten Winterbetrieb und die robuste und langlebige Konstruktion. Das sind Argumente die SnowBoss Schneefräsen so interessant machen. Sie sind schnell, bequem und wirtschaftlich. Mit speziellen Winter-Motoren ausgerüstet, springen sie zuverlässig an und sind sogar über die 230V Steckdose zu starten.



■ SN 722 W




Ein robustes Schneckengetriebe ist das A und O einer guten Schneefräse.



■ SN 1328 C

## ■ Axxom Winterdienst







### SnowBoss - Raupenantrieb

Je größer die Räumbreite und je höher die Schneemassen desto schwieriger wird es mit der Traktion.

Hier wird häufig die Maschine schwerer konstruiert, damit die Antriebsräder nicht durchrutschen und mehr Anpressdruck auf die Reifen entsteht. Das Model SN 1328C geht hier andere Wege. Mit einem Raupenantrieb wühlt es sich auch durch unebenes Gelände. Diese Art Antrieb bietet eine hohe Traktion und ein gutes Handling, wenn große Schneemassen bewältigt werden müssen.

### Technische Daten

Modell	SN 722 W	SN 1328 W	SN 1328 C
Motorleistung	5,1 kW / 7 PS / 3000 U/min	9,5 kW / 13 PS / 3000 U/min	9,5 kW / 13 PS / 3000 U/min
Start	Reversier / 230V	Reversier / 230V	Reversier / 230V
Antrieb	13" - Räder	15" - Räder	Raupenantrieb
Getriebe	stufenlos Friktionsscheibe	stufenlos Friktionsscheibe	stufenlos Friktionsscheibe
Gänge	4 Vorwärts / 2 Rückwärts	5 Vorwärts / 2 Rückwärts	5 Vorwärts / 2 Rückwärts
Räumbreite	56 cm	71 cm	71 cm
Frässhnecke Durchm.	30 cm	32 cm	32 cm
Auswurfkamin	190° Rechteck - Profil	190° Rechteck - Profil	190° Rechteck - Profil
Wurfweite	8 m bis 14 m	10 m bis 15 m	10 m bis 15 m
Arbeitsscheinwerfer	Ja	Ja	Ja
Griffheizung	Nein	Ja	Ja
Gewicht	95 kg	120 kg	130 kg
Zertifikat	EMC / CE / EPA	EMC / CE / EPA	EMC / CE / EPA



### Winterdienst

Mit Winterdienst-Komponenten von AXXOM werten Sie die Nutzbarkeit Ihrer Geräte auf. Warum einen Rasentraktor oder einen Mini-Dumper nicht auch im Winter nutzen, wenn er schon mal da ist.

Die Winterdienstgeräte sind bestens auf die jeweiligen Grundgeräte angepasst. Damit ist Effektivität garantiert.

### Was ist ein Wintermotor ?

Luftgekühlte 4takt-Motoren für Gartengeräte sind so konzipiert, das sie im Betrieb (meist im Frühjahr oder Sommer) schnell auf Betriebstemperatur kommen und im Kaltstart zuverlässig anspringen.

Im Winter liegen die Temperaturen deutlich niedriger. Wintermotoren sind in Punkte Einstellung, Toleranzen und Kaltstart für niedrige Außentemperaturen entwickelt.



## Ersatzteile in Erstausrüsterqualität !

Kettensägen sind die Formel 1 - Maschinen im Garten- oder Forstbereich. Hier ist die Qualität entscheidend für Zuverlässigkeit und Effizienz.

Wenn doch einmal eine Reparatur ansteht, kann es schnell teuer werden. Hier setzt das Archer - Qualitäts Programm für motorbetriebene Sägen an.

Ersatzteile von Archer sind für die gängigen Modelle auf dem Markt verfügbar. Eine Liste der unterstützten Marken finden Sie rechts.

**Das Archer - Qualitäts - Ersatzteil Programm führt:**

**Schwerer  
Sägeketten  
Kettenräder**

**Kolben / Zylinder - Sets  
Nylonseile für Reversierstarter**



Hochqualitative Sägeketten in Meterware zu einem günstigen Preis. Das steigert die Wirtschaftlichkeit ihrer Kettensäge.



Kolben und Zylinder aus hochwertigem Aluminium. Präzise gefertigt und langlebig. Hier sparen Sie bares Geld ohne auch nur im Geringsten auf Qualität verzichten zu müssen.


**Sicher haben wir Ihr Interesse geweckt.**

**Fordern Sie noch Heute unseren Gesamtkatalog an.**

**Hier finden Sie alle Ersatzteile für alle gängigen Geräte.**








**Archer**  
AUSTRALIA

## Qualitäts - Ersatzteile

ALPINA  
BLITZ  
CASTELGARDEN  
CASTOR  
DOLMAR  
ECHO  
EFCO  
EINHELL  
FRONTIER  
HITACHI  
HOMELITE  
HUSQVARNA  
JOHN DEERE  
JONSERED  
MAKITA  
MC CULLOCH  
OLEO MAC  
PARTNER  
PIONEER  
POULAN  
POWER PRUNER  
RYOBI  
SHINDAIWA  
SOLO  
STIGA  
STIHL  
TAS TANAKA  
ZENOHA









## Ihr Kontakt zu uns:

Seite kopieren - ausfüllen - faxen - FERTIG! Fax : +32 (10) 68 62 19

**Hallo AXXOM - Team,**

Wir interessieren uns für:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rasentraktoren     | <input type="checkbox"/> Rasenmäher   |
| <input type="checkbox"/> Freischneider      | <input type="checkbox"/> Laubbläser   |
| <input type="checkbox"/> Heckenscheren      | <input type="checkbox"/> Motorsägen   |
| <input type="checkbox"/> Holzspalter        | <input type="checkbox"/> Kreissägen   |
| <input type="checkbox"/> Stromerzeuger      | <input type="checkbox"/> Mini-Dumper  |
| <input type="checkbox"/> Leitern            | <input type="checkbox"/> Schneefräsen |
| <input type="checkbox"/> Archer Ersatzteile |                                       |

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter:

Email: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Unsere Adresse:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ihre Nachricht an uns:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Axxom International SPRL**

Avenue Vésale, 6  
1300 Wavre  
Belgium

Tel : +32 (10) 68 62 10

Fax : +32 (10) 68 62 19

[info@axxom-sprl.be](mailto:info@axxom-sprl.be)